

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-TW.ГФ01.А.02104/21

Срок действия с 22.04.2021 по

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056666

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота". Место нахождения (адрес юридического лица): 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28 литер А помещение 3. Адрес места осуществления деятельности: 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28. Номер телефона: +74942624624. Адрес электронной почты: info@ohotaktiv.ru. ОГРН: 1064401042254.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Crosman Corporation". Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Тайвань (Китай), POBOX 67-403 Taipei Taiwan, 9F-7,50,Lin Shin North Road,Taipei,Taiwan.

### ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты пневматические Crosman PSM45 калибра 4,5 мм.  
Партия 1497 шт.  
Контракт № 5 от 25.02.2008.  
Инвойс № 1656722/1 от 11.12.2020 г.

код ОК

25.40.14.190

код ТН ВЭД

9304000000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола № 4144 от 07.04.2021 Испытательной лаборатории ООО "Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЖ43.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия.  
Дульная энергия до 3,0 Дж. Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Я.Н. Крымский

В.И. Ермаков

